



Nr księgi rejestrowej Podmiotu Leczniczego 000000005831

**MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA**  
Broniewskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej (693)

**SPRAWOZDANIE Z BADANIA**

lecający:	ADROWEGENY.PL SP. Z O.O.	Kod kontrahenta:	15555
oddział:	al. Prymasa Tysiąclecia 79A, 01-242 Warszawa	Kod oddziału:	-
ekarz kier.:	-	Data rej.:	2020-09-11
odbiorca wyniku:	ZLECAJĄCY	Data/godz. pobrania:	2020-09-11 10:58
pacjent:	BOJKA SEBASTIAN	PESEL:	73092611633
adres:	SPACEROWA 68, BIELSKO-BIAŁA	Data ur.:	1975-08-26
		Płeć:	Męska
badanie	Wynik	Jedn.	Zakres referencyjny LIW **

**Coronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG i IgM (ICD-9: V98) <sup>1</sup>**

SARS-CoV-2, IgG **niereaktywny (0.067 AU/ml)** -  
AU/mL

<1 AU/mL wynik niereaktywny

≥1 AU/mL wynik reaktywny

Badanie wykonano testem firmy Snibe, metodą CLIA, na aparacie Maglumi 800.

Badania serologiczne, wykrywające przeciwciała skierowane przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, nie zostały zwalidowane do rozpoznawania COVID-19.

Testowanie serologiczne na życzenie jest jednak zasadne ze względów epidemiologicznych.

Wynik badania musi być interpretowany w odniesieniu do stanu klinicznego pacjenta, danych z wywiadu klinicznego oraz wyniku badania techniką RT PCR wykrywającego obecność wirusa SARS-CoV-2 w drogach oddechowych.

Dynamika odpowiedzi serologicznej w zakażeniu SARS-CoV-2 nie jest jeszcze dokładnie znana. Na podstawie dotychczas opublikowanych danych wskazuje się na konieczność oznaczania przeciwciał przeciw SARS-CoV-2 jednocześnie w dwóch klasach - czyli oprócz oznaczonych powyżej przeciwciał w klasie IgG powinno się oznaczyć również przeciwciała IgM/IgA.

Zaleca się również dwukrotne badanie obecności przeciwciał - pierwsze oznaczenie powinno się odbyć po 7-14 dniach od pojawienia się objawów, a drugie po kolejnych 2-3 tygodniach. Takie postępowanie zwiększa czułość badania i ułatwia interpretację jego wyniku.

Wynik ujemny nie świadczy o braku infekcji i nie daje podstaw do jej wykluczenia. Wynik ujemny może wystąpić u osoby zakażonej w tzw. okienku serologicznym, czyli okresie po zainfekowaniu, kiedy organizm nie zdążył jeszcze wytworzyć przeciwciał odpornościowych lub w przypadkach, gdy czułość testu serologicznego jest niewystarczająca (zbyt niskie stężenie przeciwciał).

Dodatni wynik badania obliguje Pacjenta do konsultacji lekarskiej.

Wyniki dodatnie testu serologicznego są najpewniej spowodowane trwającą lub przebytą infekcją wirusem SARS-CoV-2, ale mogą być

strona: 1 z 3

0384 dr. n. med. [imię]  
**DIAGNOSTYKA LABORATORYJNY**  
specjalista laboratoryjnej  
diagnostyki medycznej

Data wygenerowania pdf/wydruku: 2020-09-14 12:19:53

Wersja: \$Rev: 1071 \$/SRev: 681 \$

Oznacza, że zastosowano normy przynależne do przedziału wiekowego. Normy podane na wyniku odnoszą się do osób dorosłych, jeżeli nie wyszczególniono inaczej. Szczegółowe informacje metodyki oznaczeń dostępne są w laboratorium.

LIW - Laboratoryjna Interpretacja wyniku; H - powyżej zakresu referencyjnego; L - poniżej zakresu referencyjnego;  
Więcej na [www.diag.pl](http://www.diag.pl)



Nr księgi rejestrowej Podmiotu Leczniczego 00000005831

Pacjent: **[REDACTED]** PESEL: **[REDACTED]**  
 Adres: **[REDACTED]**  
 Badanie Wynik Jedn. Zakres referencyjny LIW \*\*

**Coronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG i IgM (ICD-9: V98) <sup>1</sup> - kontynuacja z poprzedniej strony**

*także spowodowane przebyłą lub trwającą infekcją szczepami koronawirusa innymi niż SARS-CoV-2, takimi jak koronawirus HKU1, NL63, OC43 lub 229E. Aby ostatecznie wykluczyć lub potwierdzić zakażenie SARS-CoV-2, należy wykonać badanie z zastosowaniem diagnostyki molekularnej techniką RT PCR.*

SARS-CoV-2, IgM **niereaktywny (0.404 AU/mL)** -

<1 AU/mL wynik niereaktywny  
 ≥1 AU/mL wynik reaktywny  
 Badania serologiczne, wykrywające przeciwciała skierowane przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, nie zostały zwalidowane do rozpoznawania COVID-19.

*Testowanie serologiczne na życzenie jest jednak zasadne ze względów epidemiologicznych.*

*Wynik badania musi być interpretowany w odniesieniu do stanu klinicznego pacjenta, danych z wywiadu klinicznego oraz wyniku badania techniką RT PCR wykrywającego obecność wirusa SARS-CoV-2 w drogach oddechowych.*

*Dynamika odpowiedzi serologicznej w zakażeniu SARS-CoV-2 nie jest jeszcze dokładnie znana. Na podstawie dotychczas opublikowanych danych wskazuje się na konieczność oznaczania przeciwciał przeciw SARS-CoV-2 jednocześnie w dwóch klasach (IgM i IgG) – czyli oprócz oznaczenia przeciwciał w klasie IgM powinno się oznaczyć również przeciwciała w klasie IgG.*

*Zaleca się również dwukrotne badanie obecności przeciwciał - pierwsze oznaczenie powinno się odbyć po 7-14 dniach od pojawienia się objawów, a drugie po kolejnych 2-3 tygodniach. Takie postępowanie zwiększa czułość badania i ułatwia interpretację jego wyniku.*

*Wynik ujemny nie świadczy o braku infekcji i nie daje podstaw do jej wykluczenia. Wynik ujemny może wystąpić u osoby zakażonej w tzw. okienku serologicznym, czyli okresie po zainfekowaniu, kiedy organizm nie zdążył jeszcze wytworzyć przeciwciał odpornościowych lub w przypadkach, gdy czułość testu serologicznego jest niewystarczająca (zbyt niskie stężenie przeciwciał).*

*Dodatni wynik badania obowiązuje Pacjenta do konsultacji lekarskiej.*

*Wyniki dodatnie testu serologicznego są najpewniej spowodowane trwającą lub przebyłą infekcją wirusem SARS-CoV-2, ale mogą być także spowodowane przebyłą lub trwającą infekcją szczepami koronawirusa innymi niż SARS-CoV-2, takimi jak koronawirus HKU1, NL63, OC43 lub 229E. Aby ostatecznie wykluczyć lub potwierdzić zakażenie SARS-CoV-2, należy wykonać badanie z zastosowaniem diagnostyki molekularnej techniką RT PCR.*


*Badanie wykonano testem firmy Snibe, metodą CLIA, na aparacie Maglumi 800.*

Informacje dodatkowe

Badanie	Daty	Materiał	Autoryzował / Nr PWZD***	Wykonano
	Data/godz. przyjęcia prób.: 2020-09-11 12:13	SUROWICA	M.GRABIEC-RASZTABIGA, 11344	Diagnostyka Sp. z o.o., MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYKA, Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
	Data wykonania: 2020-09-14			
	Data/godz. wydania: 2020-09-14 12:19:36			

Informacje dotyczące próbek/zleceń

Strona: 2 z 3



Data wygenerowania pdf/wydruku: 2020-09-14 12:19:53

Oznacza, że zastosowano normy przynależne do przedziału wiekowego. Normy podane na wyniku odnoszą się do osób dorosłych, jeżeli nie wyszczególniono inaczej. Szczegółowe informacje metodyki oznaczeń dostępne są w laboratorium.

LIW - Laboratoryjna Interpretacja wyniku; H - powyżej zakresu referencyjnego; L - poniżej zakresu referencyjnego;

Więcej na [www.diag.pl](http://www.diag.pl)